

LEISTUNGSERKLÄRUNG



DoP10

WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Artikelnummer(n): Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 997:2012/AC:2012

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	Technische Spezifikation
CF	Spülanforderungen	Bestanden (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Rückflussverhinderung	Bestanden (✓) / NPD*	
CA	Reinigbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
LR	Statische Belastbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
WL	Dichtheit	Bestanden (✓) / NPD*	
VR	Ventilzuverlässigkeit	Bestanden (✓) / NPD*	
DA	Dauerhaftigkeit	Bestanden (✓) / NPD*	

* Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den im Anhang angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signiert von:

1321B215CEBD4A7...
Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Signed by:

F17B80C563764BB...
Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unique identification code of the product type:
Article number(s): See appendix to the declaration of performance

2. Application purpose(s):
Personal hygiene (PH)

3. Manufacturer:
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Switzerland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:
System 4

5. Harmonised standard:
EN 997:2012/AC:2012

6. Declared performance(s):

Essential characteristics		Performance	Technical specification
CF	Flushing requirements	Pass (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Backflow prevention	Pass (✓) / NPD*	
CA	Cleanability	Pass (✓) / NPD*	
LR	Load resistance	Pass (✓) / NPD*	
WL	Tightness	Pass (✓) / NPD*	
VR	Valve reliability	Pass (✓) / NPD*	
DA	Durability	Pass (✓) / NPD*	

* The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specified in the appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

This document is a translation. The original version in German with the valid signature takes precedence.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Code d'identification unique du type de produit :
Numéro(s) de référence : Voir annexe à la déclaration des performances
2. Utilisation(s) :
Hygiène personnelle (PH)
3. Fabricant :
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 4
5. Norme harmonisée :
EN 997:2012/AC:2012

6. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique
CF	Capacité de la chasse	Réussi (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Protection anti-retour	Réussi (✓) / NPD*	
CA	Aptitude au nettoyage	Réussi (✓) / NPD*	
LR	Résistance à la charge	Réussi (✓) / NPD*	
WL	Etanchéité à l'eau / Etanchéité aux fuites	Réussi (✓) / NPD*	
VR	Fiabilité de la vanne	Réussi (✓) / NPD*	
DA	Durabilité	Réussi (✓) / NPD*	

* La performance spécifique de chacun des articles est déterminée par le code caractéristique indiqué en annexe. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, ceci est indiqué par la mention « NPD ».

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le présent document est une traduction. La version originale en langue allemande avec la signature valide fait foi.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Numero/i d'articolo: Vedere allegato per la dichiarazione di prestazione

2. Destinazione/i d'uso:

Igiene personale (PH)

3. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 997:2012/AC:2012

6. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
CF	Requisiti di risciacquo	Superata (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Impedimento del riflusso	Superata (✓) / NPD*	
CA	Lavabilità	Superata (✓) / NPD*	
LR	Resistenza statica	Superata (✓) / NPD*	
WL	Tenuta	Superata (✓) / NPD*	
VR	Affidabilità della valvola	Superata (✓) / NPD*	
DA	Durabilità	Superata (✓) / NPD*	

* La prestazione specifica di ogni articolo viene definita tramite il codice indicato nell'allegato. Se per una caratteristica essenziale non è stata individuata nessuna prestazione, quest'ultima è indicata con "NPD".

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:

Questo documento è una traduzione. Fa fede la versione originale in lingua tedesca con la firma autografa e completa.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificación único del producto tipo:

Número(s) de artículo: Véase el anexo a la declaración de prestaciones

2. Aplicación/es:

Higiene personal (PH)

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 997:2012/AC:2012

6. Prestación/es declarada/s:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica
CF	Requisitos de descarga	Aprobadas (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Prevención antirretorno	Aprobadas (✓) / NPD*	
CA	Capacidad de limpieza	Aprobadas (✓) / NPD*	
LR	Resistencia estática	Aprobadas (✓) / NPD*	
WL	Estanqueidad	Aprobadas (✓) / NPD*	
VR	Fiabilidad de válvula	Aprobadas (✓) / NPD*	
DA	Durabilidad	Aprobadas (✓) / NPD*	

* Las prestaciones específicas de cada uno de los artículos están determinadas por el código de características indicado en el anexo. Si para una característica esencial no se establece ninguna prestación, esto se indica con "NPD".

Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Este documento es una traducción. El documento de referencia es la versión original en alemán con la firma válida.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP10

Sanitas independentes e conjuntos de sanitas e cisterna com sifão incorporado

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Referência(s): Consultar anexo da declaração de desempenho

2. Campo(s) de aplicação:

Higiene pessoal (PH)

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 997:2012/AC:2012

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais		Desempenho	Especificação técnica
CF	Exigências de lavagem	Aprovado (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Válvula antirretorno	Aprovado (✓) / NPD*	
CA	Limpeza	Aprovado (✓) / NPD*	
LR	Capacidade de carga estática	Aprovado (✓) / NPD*	
WL	Estanquidade	Aprovado (✓) / NPD*	
VR	Fiabilidade da válvula	Aprovado (✓) / NPD*	
DA	Durabilidade	Aprovado (✓) / NPD*	

* O desempenho específico de cada artigo é determinado pelo código de características constante do anexo. Se não foi verificada nenhum desempenho para uma característica essencial, isso é indicado com "NPD".

O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:

Este documento é uma tradução. Decisória é a versão original em alemão com a assinatura válida.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Artikelnummer(s): Zie bijlage van de prestatieverklaring

2. Toepassingsgebied(en):

Persoonlijke hygiëne (PH)

3. Fabrikant:

Geberit International AG
 Schachenstrasse 77
 CH-8645 Jona
 Zwitserland
 +41 55 221 63 00
 product.compliance@geberit.com
 www.geberit.com/declarations

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4

5. Geharmoniseerde norm:

EN 997:2012/AC:2012

6. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestatie	Technische specificatie
CF	Spoeleisen	Geslaagd (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Terugstroomverhinderend	Geslaagd (✓) / NPD*	
CA	Reinigbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
LR	Statische belastbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
WL	Dichtheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
VR	Ventielbetrouwbaarheid	Geslaagd (✓) / NPD*	
DA	Duurzaamheid	Geslaagd (✓) / NPD*	

* De specifieke prestatie van het individuele artikel wordt door de in de bijlage opgegeven kenmerkcode bepaald. Werd voor een essentieel kenmerk geen prestatie vastgesteld, is dit met "NPD" aangegeven.

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Dit document is een vertaling. De originele versie in het Duits met de geldige handtekening is doorslaggevend.

Markus Gantenbein
 Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider
 Head of Product Compliance

Jona, 25.08.2025

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Varenummer/-re: Se bilaget til ydeevnedeklarationen

2. Anvendelse(r):

Personlig hygiejne (PH)

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 4

5. Harmoniseret standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Teknisk specifikation
CF	Krav til skyl	Bestået (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tilbageløbssikring	Bestået (✓) / NPD*	
CA	Rensningsevne	Bestået (✓) / NPD*	
LR	Statisk bæreevne	Bestået (✓) / NPD*	
WL	Tæthed	Bestået (✓) / NPD*	
VR	Ventilens pålidelighed	Bestået (✓) / NPD*	
DA	Holdbarhed	Bestået (✓) / NPD*	

* Den enkelte vares særlige ydeevne angives af detaljekoden i tillægget. Hvis der ikke er fastlagt nogen ydelse for en væsentlig egenskab, er den angivet med "NPD".

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dette dokument er en oversættelse. Originalversionen på tysk med gyldig underskrift er den juridisk gældende version.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**
Artikelnummer: Se bilaga till prestandadeklaration

2. **Tillämpning(ar):**
Personlig hygien (PH)

3. **Tillverkare:**
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. **System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:**
System 4

5. **Harmoniserad standard:**
EN 997:2012/AC:2012

6. **Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Teknisk specifikation
CF	Spolkrav	Godkänd (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Spärr mot återflöde	Godkänd (✓) / NPD*	
CA	Rengörbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	
LR	Statisk belastbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	
WL	Täthet	Godkänd (✓) / NPD*	
VR	Ventiltillförlitlighet	Godkänd (✓) / NPD*	
DA	Hållbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	

* Varje produkts specifika prestanda bestäms av den i bilagan angivna egenskapskoden. Om ingen prestanda har fastställts för en väsentlig egenskap anges den med "NPD".

Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:

Detta dokument är en översättning. Den ursprungliga versionen på tyska med giltig underskrift är gällande.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:
Artikkelnummer/-numre: Se vedlegg til ytelseserklæringen
2. Bruksformål:
Personlig hygiene (PH)
3. Produsent:
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:
System 4
5. Harmonisert standard:
EN 997:2012/AC:2012

6. Erklært(e) ytelse(r):

Viktige kjennetegn		Ytelse	Teknisk spesifikasjon
CF	Krav til skylling	Bestått (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tilbakeslagsventil	Bestått (✓) / NPD*	
CA	Kan rengjøres	Bestått (✓) / NPD*	
LR	Statisk bæreevne	Bestått (✓) / NPD*	
WL	Tetthet	Bestått (✓) / NPD*	
VR	Ventilpålitelighet	Bestått (✓) / NPD*	
DA	Holdbarhet	Bestått (✓) / NPD*	

* Den spesifikke ytelsen til den enkelte artikkelen blir bestemt ved hjelp av karakteristikkoden angitt i vedlegget. Hvis det ikke er fastsatt noen ytelse for et viktig kjennetegn, er dette angitt som «NPD».

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:

Dette dokumentet er en oversettelse. Originalversjonen på tysk med gyldig signatur er den juridisk gyldige versjonen.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero:**
Tuotenumero (-t): Katso suoritustasoilmoituksen liite
2. **Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):**
Henkilökohtainen hygienia (PH)
3. **Valmistaja:**
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveitsi
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. **Järjestelmä (-t) suoritusason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:**
Järjestelmä 4
5. **Yhdenmukaistettu standardi:**
EN 997:2012/AC:2012
6. **Ilmoitettu suorituskyky (-kyvyt):**

Keskeiset ominaisuudet		Suorituskyky	Tekniset eritelmät
CF	Huuhteluvaatimukset	Hyväksyntä (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Paluuvirtauksen esto	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
CA	Puhdistettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
LR	Staatinen kuormitettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
WL	Tiiviys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
VR	Venttiilin luotettavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
DA	Kestävyys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	

* Yksittäisen tuotteen ominaissuorituskyky määrittyy liitteessä ilmoitetun ominaisuuskoodin mukaisesti. Jos keskeiselle ominaisuudelle ei ole määritelty suorituskykyä, se on ilmoitettu merkinnällä "NPD".

Tämän tuotteen suorituskyky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskykyä/mukaisia suorituskykyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tämä asiakirja on käännös. Alkuperäinen saksankielinen versio voimassa olevalla allekirjoituksella on määräävä.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Tootenumber (-numbrid): Vt toimivusdeklaratsiooni lisast

2. Kasutusotstarve(-otstarbed):

Isiklik hügieen (PH)

3. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:

Süsteem 4

5. Harmoneeritud standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused		Toimivus	Tehniline spetsifikatsioon
CF	Pesemisnõuded	Läbitud (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tagasivoolu tõkestamine	Läbitud (✓) / NPD*	
CA	Puhastatavus	Läbitud (✓) / NPD*	
LR	Staatiline vastupidavus	Läbitud (✓) / NPD*	
WL	Tihedus	Läbitud (✓) / NPD*	
VR	Ventiili töökindlus	Läbitud (✓) / NPD*	
DA	Vastupidavus välismõjudele	Läbitud (✓) / NPD*	

* Üksiku artikli spetsiifiline toimivus määratakse lisas märgitud tunnusekoodiga. Kui olulisele omadusele toimivust ei tuvastatud, on see märgitud "NPD" abil.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Käesolev dokument on tõlge. Määrav on kehtiva allkirjaga originaalversioon saksa keeles.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
Gaminio numeris (-iai): Žr. eksploatacinių savybių deklaracijos priedą
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Asmens higiena (PH)
3. Gamintojas:
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):
4 sistema
5. Darnusis standartas:
EN 997:2012/AC:2012
6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
CF	Skalavimo reikalavimai	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Atbulinio srauto prevencija	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
CA	Valomumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
LR	Statinė apkrova	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
WL	Sandarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
VR	Vožtuvo patikimumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
DA	Patvarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	

* Specifinės atskiro gaminio eksploatacinės savybės apibrėžiamos priede nurodytu savybės kodu. Jei esminei charakteristikai nėra nustatyta eksploatacinių savybių, tai yra nurodyta užrašu „NPD“.

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Šis dokumentas – tai vertimas. Įpareigojantis dokumentas yra originali versija vokiečių kalba su galiojančiu parašu.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

LV
Tulkojums

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA



DoP10

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Preces numurs(-i): Skatīt ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumu

2. Pielietojums(-i):

Personīgā higiēna (PH)

3. Ražotājs:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveice
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Ekspluatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma Nr. 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 997:2012/AC:2012

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Galvenās pazīmes		Ekspluatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
CF	Skalošanas prasības	Atbilst (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Atplūdes aizsardzība	Atbilst (✓) / NPD*	
CA	Iespējas iztīrīt	Atbilst (✓) / NPD*	
LR	Statiskā izturība	Atbilst (✓) / NPD*	
WL	Hermētiskums	Atbilst (✓) / NPD*	
VR	Vārstu uzticamība	Atbilst (✓) / NPD*	
DA	Izturīgums	Atbilst (✓) / NPD*	

* Atsevišķās preces specifiskās ekspluatācijas īpašības nosaka pielikumā dots pazīmes kods. Ja kādai no galvenajām pazīmēm nav noteiktas ekspluatācijas īpašības, tas ir norādīts ar "NPD".

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Šis dokuments ir tulkojums. Saistoša ir oriģinālā versija vācu valodā ar derīgu parakstu.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:
Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
2. Przeznaczenie:
Higiena osobista (PH)
3. Producent:
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 997:2012/AC:2012

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
CF	Wymagania dot. splukiwania	Spełnia (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zawór zwrotny	Spełnia (✓) / NPD*	
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia (✓) / NPD*	
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia (✓) / NPD*	
WL	Szczelność	Spełnia (✓) / NPD*	
VR	Niezawodność zaworów	Spełnia (✓) / NPD*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ten dokument jest tłumaczeniem. Miarodajna jest oryginalna wersja w języku niemieckim z ważnym podpisem.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

Záchodové mísy a soupravy ze zabudovanou zápachovou uzávěrkou

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Položkové číslo (čísla): Viz příloha k prohlášení o vlastnostech
2. **Účel(y) použití:**
Osobní hygiena (PH)
3. **Výrobce:**
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. **Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:**
Systém 4
5. **Harmonizovaná norma:**
EN 997:2012/AC:2012

6. **Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:**

Základní charakteristiky		Vlastnost	Technické specifikace
CF	Vyžádání spláchnutí	Vyhovuje (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zamezení zpětného toku	Vyhovuje (✓) / NPD*	
CA	Čistitelnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
LR	Statická odolnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
WL	Těsnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	
VR	Spolehlivost ventilu	Vyhovuje (✓) / NPD*	
DA	Trvanlivost	Vyhovuje (✓) / NPD*	

* Specifické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou určeny charakteristickým kódem uvedeným v příloze. Pokud pro základní charakteristiku nebyla zjištěna žádná vlastnost, je to uvedeno pomocí "NPD".

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento dokument je překlad. Rozhodující je originální verze v německém jazyce s platným podpisem.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



DoP10

Záchodové misy a príslušenstvo so zabudovaným protipachovým
uzáverom

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

Číslo(-a) výrobku(-ov): Pozrite si prílohu k vyhláseniu o parametroch

2. **Účel(-y) použitia:**

Osobná hygiena (PH)

3. **Výrobca:**

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

Systém 4

5. **Harmonizovaná norma:**

EN 997:2012/AC:2012

6. **Deklarovaný(-é) parameter(-re):**

Základné charakteristiky		Parameter	Technická špecifikácia
CF	Požiadavky na preplachovanie	Úspešne (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zabránenie spätného toku	Úspešne (✓) / NPD*	
CA	Možnosť čistenia	Úspešne (✓) / NPD*	
LR	Statická zaťažiteľnosť	Úspešne (✓) / NPD*	
WL	Tesnosť	Úspešne (✓) / NPD*	
VR	Spoľahlivosť ventilu	Úspešne (✓) / NPD*	
DA	Trvácnosť	Úspešne (✓) / NPD*	

* Špecifický parameter jednotlivého druhu výrobku je určený kódom funkcie uvedeným v prílohe. Pokiaľ nebol určený parameter pre základnú charakteristiku, je uvedený s "NPD".

Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Tento dokument je preklad. Rozhodujúca je originálna verzia v nemeckom jazyku s platným podpisom.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Cikkszám(ok): Lásd a teljesítménynyilatkozathoz tartozó mellékletet

2. Felhasználási terület(ek):

Személyes higiénia (PH)

3. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

4. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 997:2012/AC:2012

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	Műszaki előírások
CF	Öblítési követelmények	Megfelelő (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Visszaáramlás megakadályozása	Megfelelő (✓) / NPD*	
CA	Tisztíthatóság	Megfelelő (✓) / NPD*	
LR	Statikai terhelhetőség	Megfelelő (✓) / NPD*	
WL	Tömítettség	Megfelelő (✓) / NPD*	
VR	Szelep megbízhatósága	Megfelelő (✓) / NPD*	
DA	Tartósság	Megfelelő (✓) / NPD*	

* Az egyes cikkek specifikus teljesítményének meghatározása a függelékben megadott jellemzőkódok által történik. Amennyiben egy alapvető jellemzőhöz nem állapítottak meg teljesítményt, akkor ez "NPD" jelöléssel van megadva.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ez a dokumentum egy fordítás. Az eredeti német nyelvű, érvényes aláírással ellátott változat a mértékadó.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Cod(uri) articol: Vezi anexa la declarația de performanță
2. Domeniu (domenii) de utilizare:
Igienă personală (PH)
3. Producător:
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:
Sistemul 4
5. Standard armonizat:
EN 997:2012/AC:2012

6. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificație tehnică
CF	Cerințe privind spălarea	Trecut (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Împiedicarea refluxului	Trecut (✓) / NPD*	
CA	Posibilitatea de curățare	Trecut (✓) / NPD*	
LR	Capacitatea de încărcare statică	Trecut (✓) / NPD*	
WL	Etanșeitate	Trecut (✓) / NPD*	
VR	Fiabilitatea supapelor	Trecut (✓) / NPD*	
DA	Durabilitate	Trecut (✓) / NPD*	

* Performanța specifică a fiecărui articol este determinată de codul caracteristic prezentat în anexă. Dacă nu s-a stabilit nicio performanță pentru o caracteristică esențială, acest lucru este indicat cu "NPD".

Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Acest document este o traducere. Versiunea originală în limba germană cu semnătură valabilă este decisivă.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ



DoP10

Тоалетни чинии и тоалетни комплекти с вграден сифон

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Артикулен/ни номер/а: Вижте приложението към декларацията за експлоатационни показатели

2. Предназначение/я:

Лична хигиена (PH)

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт:

EN 997:2012/AC:2012

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
CF	Изисквания за промиване	Издържано (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Предотвратяване на обратен поток	Издържано (✓) / NPD*	
CA	Възможност за почистване	Издържано (✓) / NPD*	
LR	Статичен товар	Издържано (✓) / NPD*	
WL	Херметичност	Издържано (✓) / NPD*	
VR	Експлоатационна надеждност на клапана	Издържано (✓) / NPD*	
DA	Дълготрайност	Издържано (✓) / NPD*	

* Специфичните експлоатационни показатели на отделния артикул се определят чрез посочения в приложението код на показателя. Ако за определена съществена характеристика не са дефинирани експлоатационни показатели, това се обозначава с "NPD".

Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Този документ е превод. Оригиналната версия на немски език с валиден подпис е окончателна.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Številka(-e) artikla(-ov): Glejte prilogo k izjavi o lastnostih

2. Namen(-i) uporabe:

Osebna higiena (PH)

3. Proizvajalec:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švica
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Navedena(-e) lastnost(-i):

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Tehnična specifikacija
CF	Zahteve v zvezi s splakovanjem	Opravljeno (✓)/NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Preprečevanje povratnega toka	Opravljeno (✓)/NPD*	
CA	Možnost čiščenja	Opravljeno (✓)/NPD*	
LR	Statična obremenljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	
WL	Tesnost	Opravljeno (✓)/NPD*	
VR	Zanesljivost ventilov	Opravljeno (✓)/NPD*	
DA	Vzdržljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	

* Specifične lastnosti posameznega artikla se določijo s kodo značilnosti, ki je navedena v prilogi. Če lastnost neke bistvene značilnosti ni bila ugotovljena, je to navedeno z "NPD".

Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pri tem dokumentu gre za prevod. Merodajna je izvirna različica v nemškem jeziku z veljavnim podpisom.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP10

WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Broj/brojevi artikla: Vidi prilog izjavi o svojstvima

2. Primjena/primjene:

Osobna higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švicarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Sustav 4

5. Usklađena norma:

EN 997:2012/AC:2012

6. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstvo	Tehnička specifikacija
CF	Zahtjevi za ispiranje	Zadovoljava (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Sprječavanje povratnog toka	Zadovoljava (✓) / NPD*	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljava (✓) / NPD*	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljava (✓) / NPD*	
WL	Nepropusnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljava (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se kodom svojstva koji je naveden u prilogu. Ako za neku bitnu značajku nije utvrđeno svojstvo, onda je to navedeno s „NPD”.

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ovaj dokument je prijevod. Mjerodavna je originalna verzija na njemačkom jeziku s važećim potpisom.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA



DoP10

WC korita i WC postrojenja sa uobličenim sifonom

1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o snazi u dodatku

2. Namjena(e):

Osobna higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:

Osnovne karakteristike		Svojstvo	Tehničke specifikacije
CF	Zahtjevi za ispiranje	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Element za sprječavanje povrata	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
WL	Gustina	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za osnovnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".

Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:

Ovaj dokument je prijevod. Mjerodavna je originalna verzija na njemačkom jeziku sa važećim potpisom.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP10
WC šolje i WC garniture sa ugrađenim sifonom



1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o svojstvima u prilogu

2. Namena(e):

Lična higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizovani standard:

EN 997:2012/AC:2012

6. Navedeno(a) svojstvo(a):

Važne karakteristike		Svojstvo	Tehnička specifikacija
CF	Zahtevi za ispiranjem	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Element za sprečavanje povratnog toka	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
CA	Mogućnost čišćenja	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
LR	Statička opteretivost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
WL	Zaptivenost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
VR	Pouzdanost ventila	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za važnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".

Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:

Ovaj dokument je prevod. Originalna verzija na nemačkom sa važećim potpisom ima prednost.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ



DoP10

Тоалетни школки и санитарии со обликувани сифони

1. Единствен идентификациски код за типот на производ:

Број на артикл(и): Погледнете го прилогот за декларацијата за перформанси

2. Намена(-и):

Лична хигиена (PH)

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швајцарија
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:

Систем 4

5. Хармонизиран стандард:

EN 997:2012/AC:2012

6. Деклариран перформанс(-и):

Главни карактеристики		Перформанси	Технички спецификации
CF	Барања за пуштање вода	Поминато (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Спречување на повратен тек	Поминато (✓) / NPD*	
CA	Лесно за чистење	Поминато (✓) / NPD*	
LR	Статична носивост	Поминато (✓) / NPD*	
WL	Заптивност	Поминато (✓) / NPD*	
VR	Сигурност на вентилите	Поминато (✓) / NPD*	
DA	Трајност	Поминато (✓) / NPD*	

* Специфичните перформанси на поединечните артикли со кодот за карактеристики се дадени во прилог. Ако не се прикажани перформансите за главни карактеристики, тогаш стои ознаката „NPD“.

Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:

Документов е превод. Оригиналната верзија на германски јазик со важечки потпис е меродавна.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη
οσμοπαγίδα

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Κωδικός/-οι: Βλέπε συνημμένο για τη δήλωση απόδοσης

2. Σκοπός/-οί χρήσης:

Ατομική υγιεινή (PH)

3. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 4

5. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 997:2012/AC:2012

6. Δηλωθείσα/-ες απόδοση/-εις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
CF	Απαιτήσεις πλύσης	Επιτυχία (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Αντεπιστροφή ροής	Επιτυχία (✓) / NPD*	
CA	Δυνατότητα καθαρισμού	Επιτυχία (✓) / NPD*	
LR	Στατική φέρουσα ικανότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	
WL	Στεγανότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	
VR	Αξιοπιστία βαλβίδας	Επιτυχία (✓) / NPD*	
DA	Ανθεκτικότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	

* Η ειδική απόδοση του μεμονωμένου προϊόντος προσδιορίζεται μέσω του κωδικού χαρακτηριστικών που αναφέρεται στο παράρτημα. Αν για ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό δεν διαπιστωθεί καθόλου απόδοση, αυτό αναφέρεται με την ένδειξη "NPD".

Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση. Η πρωτότυπη έκδοση στη γερμανική γλώσσα με την έγκυρη υπογραφή υπερισχύει.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP10

Ulësi i WC-së dhe pajisjet e WC-së me tub shkarkues të harkuar

1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:

Numri(at) e artikullit: Shihni shtojcën te deklarata e performancës

2. Qëllimi(et) e përdorimit:

Higjiena personale (PH)

3. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:

Sistemi 4

5. Standardi i harmonizuar:

EN 997:2012/AC:2012

6. Performanca(t) e deklaruar(a):

Karakteristika themelore		Performanca	Specifikimi teknik
CF	Kërkesat e shpëlarjes	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Pengimi i kthimit mbrapsht	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
CA	Mundësia e pastrimit	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
LR	Kapaciteti mbajtës statik	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
WL	Densiteti	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
VR	Valvula e sigurisë	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
DA	Qëndrueshmëria	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	

* Performanca specifike e secilit prej artikujve përcaktohet nga kodi karakteristik i dhënë te shtojca. Nëse për një karakteristik themelore nuk është përcaktuar ndonjë performancë, kjo tregohet me "NPD".

Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruara për të. Lëshimi i deklaratës së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:

Ky dokument është version i përkthyer. Mbizotëron versioni i dokumentit origjinal në gjermanisht me nënshkrimin përkatës.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

PERFORMANS BEYANNAMESİ



DoP10

Entegre koku sifonlu tuvalet lavaboları ve tuvalet sistemleri

1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:

Kod numarası/numaraları: Performans beyannamesi için eke bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Hijyen (PH)

3. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:

Sistem 4

5. Uyumlu Standart:

EN 997:2012/AC:2012

6. Beyan Edilen Performans/Performanslar:

Temel Özellikler		Performans	Teknik Özellikler
CF	Yıkama gereksinimleri	Uygun (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Tek yönlü valf	Uygun (✓) / NPD*	
CA	Temizlenebilirlik	Uygun (✓) / NPD*	
LR	Statik Dayanım	Uygun (✓) / NPD*	
WL	Sızdırmazlık	Uygun (✓) / NPD*	
VR	Valf Güvenilirliği	Uygun (✓) / NPD*	
DA	Dayanıklılık	Uygun (✓) / NPD*	

* Her bir ürüne ait performans nitelikleri, ekte verilen karakteristik koda göre belirlenir. Eğer bir temel özellik için herhangi bir performans belirlenmemiş ise, o "NPD" ile gösterilir.

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansa/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Bu doküman tercümedir. Almanca dilindeki geçerli imzalı orijinal sürüm esas alınacaktır.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

Jona, 25.08.2025

1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:
Артикульний(-и) номер(-и): Див. додаток до декларації робочих показників
2. Призначення:
Особиста гігієна (PH)
3. Виробник:
Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations
4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:
Система 4
5. Гармонізований стандарт:
EN 997:2012/AC:2012

6. Декларований (-и) показник (-и):

Основні характеристики		Показник	Технічна специфікація
CF	Вимоги до змиву	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Перешкоджання зворотному потоку	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
CA	Зручність чищення	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
LR	Гранично допустиме статичне навантаження	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
WL	Герметичність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
VR	Надійність клапанів	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
DA	Довговічність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	

* Вказані показники окремих артикулів визначені класифікаційними кодами, наведеними в додатку. Якщо для якоїсь основної характеристики не визначено показника, вона позначається скороченням «NPD».

Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.
Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.
Підписано за виробника та від його імені:

Цей документ є перекладом. Оригінал німецькою мовою підписаний і є вирішальним.

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 25.08.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP10



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
42353000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
200460000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
200460600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
200920000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6A
200930000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
200930600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
201000000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
201000600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
201011000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
201011600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
201460600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
201500000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201500600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201700000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201700600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201710000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201710600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201715000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201715600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
201950000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
201950600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
202010000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
202010600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
202150000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
202150600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
202160000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
202160600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
202170000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
202170600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203010000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
203010600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
203040000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203040010	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203040068	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203040080	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203040600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203045000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203045600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203050000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203050600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203070000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203070600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203140000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
203140600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
203245000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203245600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
203820000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
203820600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
203821000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
203821600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
204000000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
204000600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
204030000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
204030600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
204060000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
204060600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
204066000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
204070000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
204070600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
206145000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
206145600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
208520000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
208520600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
208550000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
208550600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
208560000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
208560600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
208570000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
208570600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
211000000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
211000600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
211105000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
211105600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
211500000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
211500600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
211650000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	5AC
211650600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	5AC
211910000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
211910600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
212000000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
212000600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
212010600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
212015000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
212015600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
213010068	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
213010080	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
213010600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
213011000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
213011600	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
214020000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
214020600	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
218500000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218500600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218510000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218510600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218511000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218511600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218520000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218520600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218521000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
218521600	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
227780000	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II

		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
227780600	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
228950000	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
228950600	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
228960000	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
229420000	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
229420600	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00300000000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
00309000000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
00309010000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
00311300000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00315500000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
00315510000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
00315910000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
00324300000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00325400000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00325900000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00328000000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00331300000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00331500000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00332700000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00337200000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00347500000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
00371300000291	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00371300000292	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00372510000240	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00372510000545	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
0037351X000509	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00374310000240	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00382510000640	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00386010000240	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
00390310000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00390900000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00390910000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00391500000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00392210000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00392310000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00394510000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00396700000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00396710000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00398310000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
00398810000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
00399310000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
08311300000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08320700000500	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08320800000500	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08324300000101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08324300000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08325300000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08325400000101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08325400000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08325900000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
08328000000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08331300000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08331500000102	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08331500000240	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08332700000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08337200000101	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08337200000201	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
08347500000104	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
08399800000500	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
08399900000500	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
118.222.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.222.21.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.223.11.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.224.11.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.224.11.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.226.11.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.232.KJ.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.232.KJ.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.233.11.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
118.233.11.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
118.234.11.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
118.234.11.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
118.235.11.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
118.235.11.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
118.236.46.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
118.236.46.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
118.237.11.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
118.237.11.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
118.300.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.300.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.301.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.302.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.301.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.302.11.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.302.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.303.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.308.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.311.KJ.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.311.KJ.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.312.KJ.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.312.KJ.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.313.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.314.21.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.316.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.317.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.318.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.319.21.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.320.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.321.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.322.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.323.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II

		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
118.323.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.324.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.325.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.326.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.326.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.327.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.328.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.329.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.330.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.331.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.332.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.333.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.334.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.335.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.336.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.337.14.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.337.DW.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.337.DW.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.338.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.338.21.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.339.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.339.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.339.21.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.340.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.340.21.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.340.21.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.341.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.341.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.341.21.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.342.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.342.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.343.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.343.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.343.00.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.344.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.344.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.344.00.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.345.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.345.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.345.00.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.346.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.346.00.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.346.00.3	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.347.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.347.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.347.00.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.348.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.348.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.348.00.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.349.21.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.350.21.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
118.351.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.352.KJ.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.352.KJ.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.353.14.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.354.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.355.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.356.21.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.357.21.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.358.21.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.358.21.2	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.359.14.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.359.14.2	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.360.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.360.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.361.14.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.361.14.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.362.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.363.21.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.364.KJ.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.364.KJ.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.365.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.366.21.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.367.14.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.368.14.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.369.21.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
118.400.11.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.401.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.402.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.403.21.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.404.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.404.11.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.404.11.3	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.405.46.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.406.46.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
118.407.11.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 - VR II
171.001.01.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
171.002.01.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
243.746.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
243.747.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
243.748.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
245.026.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/4A
245.027.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
245.028.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
245.029.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
245.030.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
245.405.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
245.406.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
245.407.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
245.408.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
245.591.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
245.983.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
245.984.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
245.985.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
245.986.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.034.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.036.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.108.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.151.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.151.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.152.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/4A
500.153.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/4A
500.200.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.201.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.202.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.202.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.202.JT.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.208.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.208.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.210.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.210.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.211.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.211.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.212.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.212.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.213.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.213.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.214.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.215.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.219.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.220.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.221.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.260.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.260.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.261.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.262.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
500.263.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.265.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.266.01.1	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
500.267.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.268.01.1	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
500.269.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.270.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.270.01.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.275.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.280.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.280.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.281.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.281.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.282.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.282.01.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.283.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.283.01.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
500.284.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.284.01.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.285.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.285.01.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.285.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.286.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.286.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.287.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.287.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.349.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.349.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.349.01.9	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.377.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.377.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.377.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.377.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.378.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.378.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.379.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.379.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.393.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.393.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.394.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.394.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.399.01.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.399.01.2	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.399.01.7	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.399.01.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.409.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.411.01.1	CL 1 + CL 2	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.478.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.478.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.478.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.480.00.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.480.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.480.01.2	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.480.01.7	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.480.01.8	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.486.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.486.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.486.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.488.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.488.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.488.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.489.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.489.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.490.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.490.01.2	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.500.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.510.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.512.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
500606012P	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.600.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.600.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.602.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.602.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.606.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.683.00.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.683.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.683.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.684.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
500.685.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.685.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.693.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.693.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.693.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.693.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.694.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.694.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.694.01.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.694.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.694.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.699.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.784.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.791.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.791.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.792.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.792.01.7	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.798.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.799.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.800.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.801.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.802.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.803.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.804.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.805.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.806.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.807.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.809.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.810.01.2	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.810.01.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.811.01.2	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.811.01.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.813.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.814.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.816.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.817.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.818.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
500.819.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.820.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.821.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.822.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
500.823.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.824.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.825.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4AC
500.827.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.828.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.829.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.840.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.840.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.844.00.7	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
500.845.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.845.00.8	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.854.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	4AC
500.856.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.858.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.859.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.860.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.861.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	4A
500.862.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.869.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
500.874.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.875.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.878.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.882.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.883.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
500.884.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.890.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
500.907.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	4A
500.908.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.916.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	5A
500.917.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
500.918.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.930.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	5A
500.955.00.7	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.956.00.7	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
500260P00	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500265P00	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500349P00	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.002.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.003.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.004.00.1	CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	
501.005.00.1	CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	
501.006.00.1	CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	
501.007.00.1	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
501.016.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
501.040.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.041.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.042.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.043.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
501.044.00.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.044.00.3	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.044.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
501.045.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.046.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
501.047.00.6	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
501.382.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.382.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.383.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.383.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.384.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.384.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.385.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.385.01.8	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.456.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.457.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.458.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.459.00.6	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
501.504.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.545.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.545.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.546.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.546.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.562.00.7	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
501.563.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.564.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/4A
501.578.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.578.01.2	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.578.01.8	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.619.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.649.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.649.00.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.649.00.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.650.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.650.00.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.651.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.652.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.653.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.654.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.654.01.7	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.659.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.661.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.661.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.663.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.663.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.664.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.664.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.668.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.671.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.683.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.683.00.2	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.686.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.686.00.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.687.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
501.688.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.689.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.733.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.733.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
501.750.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.751.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.752.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.753.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.754.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.754.00.6	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.755.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.756.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.757.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.758.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.769.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.769.00.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.849.01.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.856.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.857.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.859.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.866.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.881.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.889.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.894.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
501.933.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.934.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
501.941.00.5	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
501.959.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.960.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
501.961.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
501.979.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.980.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.980.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.981.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.981.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.982.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.982.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.983.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.983.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.984.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.984.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.985.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.985.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
501.986.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NPD	✓	6
501.986.01.8	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NPD	✓	6
501.987.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NPD	✓	6
501.991.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
501.994.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
502.035.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
502.036.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
502.293.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A

DoP10



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA
502.294.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.296.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓
502.297.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.297.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.380.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.380.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.381.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.381.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.382.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.382.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.383.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.383.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.387.00.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓
502.388.00.1	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓
502.514.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.662.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓
502.663.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓
502.717.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.717.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.718.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.718.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.726.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.727.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.767.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
502.774.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.774.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.775.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.776.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.778.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.788.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.793.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.794.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.795.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.826.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.827.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.900.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.901.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.902.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.903.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.904.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓
502.906.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.907.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓
502.908.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.909.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.910.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.911.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓
502.912.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.913.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓
502.914.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.938.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓
502.939.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓

6AC - 5/4A
6 - VR II
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6 - VR II
6AC - 5A
6
6
6/5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6/5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6 - VR II
6/5/4A
6/5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6/4A
6/4A
6
6/4A
6
6AC - 5A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6
6/4A
6/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A
6AC - 5/4A



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
502.943.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NPD	✓	6A
502.959.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.959.00.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.959.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.965.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	5/4A
502.965.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	5/4A
502.966.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.966.00.2	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.966.00.8	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.967.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
502.987.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
502.989.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
502.990.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
502.991.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
502.992.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
502.993.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR II
502.996.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
502.997.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
503.019.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.020.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	✓	NPD	✓	6A
503.023.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.039.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.044.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.044.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.045.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.045.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.046.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.046.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.046.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.047.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.047.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.048.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.048.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.049.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.061.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.061.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.062.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.062.00.Z	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.079.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.080.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.080.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.081.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.081.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.082.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.083.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5A
503.084.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6/5/4
503.099.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6/5/4
503.099.00.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR II
503.102.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR II
503.103.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR II
503.107.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	4 - VR II



		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
503.108.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
503.111.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.111.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.112.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.116.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.117.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.121.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
503.128.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
503.129.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
503.134.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
503.136.00.1	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
503.147.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
503.166.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.185.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
503.186.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/5/4A
504.006.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
504.006.00.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
504.011.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
504.012.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
832.055.00.0	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
832.055.JT.0	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
833.566.00.8	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
892.537.00.0	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
892.538.00.0	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
894.968.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
896.526.11.0	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
896.530.11.0	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
A05050000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6A
CG04005000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
CG05025000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
G00208000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
G00377000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
G01208000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
G04076000	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
G05060000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8000100000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8000200000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8000300000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8000600000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8000700000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8000800000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8000900000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8002200000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8002300000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
S8002400000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8002500000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
S8002600000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
S8002700000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
S8002800000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
S8002900000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
S8038000000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	9A

		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
S8100500000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC
S8101400000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
S8141500000G	CL 1	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
S8200100000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8200100001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8200200000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8200200001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8201200000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8202900000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8203200000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8203205000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8203400000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8203400001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8203605000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
S8203605001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
S8240200000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
S8240500000G	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
S8240500001G	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
S8254700000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
S8254700001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
S8500197000G	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
S8500199000G	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
S8P00090000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
S8P01400000G	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
S8P01500000G	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
SZ227000000	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
Y212010000	CL 1	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6AC